

## Ausschreibung Bergwerkseigentum Prödel, Tonrohstoffe

Sachsen-Anhalt, Jerichower Land

#### **OBJEKTDATEN**

**Objekt-Nr.:** VV86-2450-001114-AUS

Bundesland:Sachsen-AnhaltKreis:Jerichower LandGemeinde:Gommern, Stadt

**Gemarkung:** Prödel

Flurstück(e): Bergwerkseigentum, kein Flurstück
Objektart: Bodenschätze-Ausschreibung

**Größe:** 373.300 m<sup>2</sup>

Orientierungswert: Die Ausschreibung erfolgt nach Gebot.

Ausschreibung endet am 27.11.2025, um 08:00 Uhr

#### **OBJEKTBESCHREIBUNG KURZ**

Ausgeschrieben ist das Bergwerkseigentum Prödel, verliehen für den Bodenschatz tonige Gesteine zur Herstellung kleinformatiger Wandbauelemente.

Für die vielseitig einsetzbaren (Rupel-)tone liegen Erkundungsergebnisse vor, speziell aus den Jahren 1959 und 1972 für den Nachweis von Tonrohstoffen zur Herstellung von Mauerziegeln.

Das ca. 37 ha große Bergwerksfeld ist unverritzt.

#### ANSPRECHPARTNER ADRESSE FÜR GEBOTE

BVVG - Bereich Verkauf/Verpachtung

Frau Dr. Sabine Dietrich Tel.: 030 4432-2045

BVVG - Ausschreibungsbüro

Postfach 58 01 51 10411 Berlin

Tel.: 030-4432 1099 Fax: 030-4432 1210 gebote@bvvg.de

#### **LAGEBESCHREIBUNG**

Das Bergwerksfeld Prödel liegt östlich der Landeshauptstadt Magdeburg bei Gommern unmittelbar an der Bahnstrecke Magdeburg-Dessau. Über die Bundesfernstraße B 184 in Verbindung mit dem örtlichen Straßen- und Wegenetz ist das Bergwerksfeld an die ca. 14 km entfernte Bundesautobahn A 2 angeschlossen.



#### **OBJEKTBESCHREIBUNG**

Ausgeschrieben ist das Bergwerkseigentum Prödel, verliehen für den Bodenschatz tonige Gesteine zur Herstellung kleinformatiger Wandbauelemente.

Für die vielseitig einsetzbaren (Rupel-)tone liegen Erkundungsergebnisse vor, speziell aus den Jahren 1959 und 1972 für den Nachweis von Tonrohstoffen zur Herstellung von Mauerziegeln.

Das ca. 37 ha große Bergwerksfeld ist unverritzt.

#### Bergwerkseigentum

Prödel (Nr. 481/90/693)

#### Verliehen für den Bodenschatz

9.22 tonige Rohstoffe zur Herstellung kleinformatiger Wandbauelemente

#### Größe des Bergwerksfeldes

373.300 m<sup>2</sup>

#### Rechtliche Einordnung

aufrechterhaltenes altes Bergwerkseigentum gemäß § 151 BBergG

#### Oberflächennutzung

Die Geländeoberfläche über dem Bergwerksfeld Prödel unterliegt landwirtschaftlicher Nutzung und wird über den Kleegraben in nordwestliche Richtungen entwässert.

#### Vergleichbares Bergwerkseigentum der BVVG

Das Bergwerkseigentum Prödel befindet sich im Bereich einer großräumigen Rupeltonlagerstätte. In diesem Lagerstättenkomplex bietet die BVVG das Bergwerkseigentum Hobeck/Klepps ebenfalls zum Kauf an, vgl. gesondertes Prospekt.

#### Flächen der BVVG

Die BVVG besitzt über dem Bergwerksfeld Prödel keine Flurstücke.

#### **LAGERSTÄTTE**

#### Bei der BVVG verfügbare Quellen:

[1] Böttcher (1959): Bericht über die geologischen und wirtschaftlichen Ergebnisse der Erkundung von Ziegelton für ein Großziegeleiobjekt im Raum Dornburg-Prödel", Staatliche Geologische Kommission der DDR Zentraler Geologischer Dienst, Geologischer Dienst Halle, 15 Seiten mit 5 Anlagen 14.03.1959,

[2] Löffler, I. (1967): Bericht über durchgeführte Bohrgutuntersuchungen aus der Erkundung Prödel", Institut für Grobkeramik und Natursteine, 6 Seiten, 10.01.1967, [3] Ruske (1971): Ergebnisbericht über die Untersuchungsbohrung Ziegelton Prödel 1971", VEB Geologische Forschung und Erkundung "Betriebsteil Halle, 11 Seiten mit 5 Anlagen, 18.01.1972,

[4] Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Untersuchung der Tonrohstoffe Sachsen-Anhalts (2002/2003) - Angaben zur Rohstoffqualität der Altuntersuchungen - aus den Jahren 1972 und 1967,

[5] Karte der oberflächennahen Rohstoffe 1:200 000, Erl. Bl. CC 3934 Magdeburg, 81 S., 1 Kt, Hannover 2004,



[6] Ehling, B.-C., Forker, A., Karpe, P., Papke, W., Präger, R., Stedingk, K. (2005): Mitteilungen zu Geologie und Bergwesen von Sachsen-Anhalt, Band 9, 2005.-Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 11.11.2005, 200 Seiten.

#### Geologische Verhältnisse

Die Lagerstätte Prödel liegt am Rande einer pleistozänen Hochfläche zwischen dem Südhang des Flämings und dem Magdeburg-Breslau-Urstromtal. Den Kern dieser Hochfläche bildet mitteloligozäner Septarienton (Rupelton), der mit dem überdeckenden saalekaltzeitlichen Geschiebemergel verfaltet ist.

Die Lagerstätte Prödel befindet sich am südlichen Rand der Hochfläche und ist nicht oder nur wenig gestaucht. Der Nutzhorizont ist durchgehend mindestens 14,4 m und meist über 20 m mächtig.

Er liegt überwiegend unter nur geringer pleistozäner Bedeckung (0,5-5,6 m, ø 1,3 m). Das Liegende des Nutzhorizontes wurde mit den 15 -20 m tiefen Bohrungen nicht erreicht. Eine Kontrollbohrung außerhalb des Bergwerksfeldes aus dem Jahre 1958 traf den Rupelton unter 10 m pleistozäner Bedeckung an und durchteufte ihn erst nach über 58 m.

#### Untersuchungsstand

Nach den Erkundungen auf Ziegelton in den Jahren 1958 (30 Bohrungen) und 1967 (drei Bohrungen) wurde 1971 erneut eine 20 m tiefe Bohrung abgeteuft. Der erbohrte Ton lässt sich über Unterschiede im Gehalt an Kalk und Feinsand unterteilen. Der Übergang zwischen den Abschnitten ist fließend. Der Ton wurde in vier bzw. drei Abschnittsproben und einer Mischprobe für einen Einsatz als Mauerziegel- und auch Hohlziegelrohstoff grobkeramisch und brenntechnisch untersucht [2], [3].

Die Ergebnisse des ERFE-Projektes "Untersuchungen an ausgewählten Ziegelton-Rohstoffen Sachsen-Anhalts" im Jahr 2005 ermöglichten eine keramtechnische Gesamtbewertung nebst Schlussfolgerungen und Einschätzungen zu Perspektiven für die nicht-keramische Nutzung, vgl. [6].

#### Petrographische und qualitative Kennzeichnung

Es handelt sich um eine typische Rupeltonlagerstätte, vgl. [5]. Die Anteile der Kornfraktion <2  $\mu$ m liegen gemäß [1] bis [4] im Durchschnitt der Lagerstätte bei über 51,5 M-%, die der 20-2  $\mu$ m-Fraktion bei 30 % und die der Fraktion >20 M-% um etwa 18,5%.

Als vorkommende Tonminerale werden in den Untersuchungen aus dem Jahr 1972 Illit/Muskovit/Serizit und Montmorillonit/Vermiculit mit jeweils 24 % bzw. 22 % im Lagerstättendurchschnitt angegeben. Die Ergebnisse aus dem Jahr 1967 stellen Illit/Muskovit/Serizit als "viel" vorkommend dar.

Hauptsächlich vorkommendes Nichttonmineral ist Quarz mit etwa 28 M-% im Lagerstättendurchschnitt.

Die untersuchten Abschnitte weisen unterschiedliche Gehalte an Gips, Kalk und Pyrit auf, wobei der untere Abschnitt frei von diesen Mineralen ist, dafür jedoch einen gegenüber den überlagernden Abschnitten höheren Feinsandgehalt beinhaltet.

Die in [6] angegebenen Kennwerte des Rupeltons im Raum Woltersdorf (darunter die kf-Werte 1,8 x 10<sup>-10</sup> bis 7,5 x 10<sup>-12</sup> m/s) erlauben nach Einschätzung der Autoren aufgrund der nachgewiesenen Kornzusammensetzung, des Stoffbestandes und der Lithologie die



Annahme, "dass u.a. die bodenmechanischen Daten in etwa der festgestellten Größenordnung generell auf den Rupelton übertragbar sind".

#### Verwendungsmöglichkeiten

Die Erkundungen auf Ziegelton in den Jahren 1959, 1967 und 1971 weisen den Rohstoff bei ausreichender Magerung mit Sand für die Herstellung von Hintermauerziegeln und Hohlware als brauchbar aus, wobei dem hohen Sulfatgehalt z.B. durch Barytzusatz begegnet werden müsste [3]. Es handelt sich um einen gut formbaren, hoch plastischen und schonend zu trocknenden Rohstoff.

Gemäß [5] eignet sich der Rupelton als Zumahlstoff für die Dachziegelherstellung und kann für die Produktion von Hintermauerziegeln eingesetzt werden.

Die Autoren gemäß [6] präferieren, basierend auf den Ergebnissen der Proben des EFRE-Projektes, einen Einsatz als Deponieton (für den Rupelton im Leitzkauer Faltenbogen). Die Autoren erwarten, abgeleitet aus den Analysenergebnissen des EFRE-Projektes, bei weiteren Lagerstätten eine bedingt gute bis sehr gute Eignung für die Herstellung von Leichtzuschlagstoffen; darunter Prödel.

#### **Abbausituation**

Der Rohstoffkörper ist großflächig einheitlich gelagert. Er weist gemäß [3] bis [4] fließend ineinander übergehende Abschnitte mit Unterschieden in der stofflichen Zusammensetzung auf, die Einfluss auf die Verarbeitungstechnologie und die herstellbaren Produkte haben.

Das Liegende der Lagerstätte wurde innerhalb des Bergwerksfeldes Prödel nicht erbohrt.

#### Vorratssituation

Die Vorratsabschätzung nach der Methode der geologischen Blöcke erfolgte gemäß der anzuwendenden Konditionen für die Gewinnung der Ziegelrohstoffe. Bei einem Raumgewicht von 1,8 t/m³ wurden rd. 9,4 Mio. Tonnen gewinnbarer Vorräte der Vorratsklasse C₁ im heutigen Bergwerksfeld bestimmt [2]. Aufgrund des dichten Netzabstandes der Bohrungen können Teile der Vorräte in die Vorratsklassen A₂ bzw. B angehoben werden, sobald ausreichende Produktionsversuche mit günstigem Ergebnis durchgeführt wurden.

#### Industrielle Bedeutung

Die Erkundung in den Jahren vor 1990 erfolgte für die Errichtung eines Ziegelwerkes mit einer Kapazität von 50 Mio. NFZ und ergab gesicherte Vorräte für einen Betrieb über die Dauer von 4-5 Jahrzehnten.

Als Deponieton hat Rupelton vor allem regionale Bedeutung. Als Ausgangsmaterial für andere Anwendungen wie z.B. die Ziegelproduktion könnte er auch überregionale Bedeutung erlangen.

Gemäß [6] wird der schwerpunktmäßige Einsatz der oligozänen Rupeltone als Blähton zur Herstellung von Leichtzuschlagstoffen und als barrierewirksames Gestein zum Einsatz als Deponie-, Deich- und Dammbaustoff gesehen.

Aufgrund der günstigen Transportlage sind Großabnehmer für diese und weitere industriemineralische Anwendungen des Rohstoffes überregional belieferbar.



#### ÖFFENTLICHE PLANUNG

#### Landesplanerische Einordnung

Für das Bergwerksfeld Prödel besteht keine landesplanerische Einordnung als Vorranggebiet für den Rohstoffgewinnung von Ton.

Der Erste Entwurf zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes Sachsen-Anhalt weist neben einem Vorranggebiet für die Rohstoffgewinnung von Ton erstmals Vorranggebiete für die Rohstoffgewinnung für Kiessand auf Landesebene aus. Weiterhin soll der möglichst vollständige Rohstoffabbau in vorhandenen Lagerstätten, einschließlich deren Erweiterung, dem Aufschluss neuer Vorkommen grundsätzlich vorgezogen werden. Weiter ausgeführt wird: "Gebiete mit erkundeten standortgebundenen Rohstoffvorkommen, die der bedarfsunabhängigen langfristigen Nachfolge für bereits wirtschaftlich genutzte bedeutsame Lagerstätten dienen oder Gebiete mit besonderen Rohstoffpotenzialen können von der Regionalplanung als Vorranggebiete für vorsorgende Rohstoffsicherung festgelegt werden".

#### Quellen:

Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt, in Kraft seit 12.03.2011, lfd. Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes: 1. Entwurf vom 20.12.2023

#### Regionalplanerische Einordnung

Im geltenden Regionalen Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg ist das Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Nr. XXVI - Tonlagerstätte Prödel zur Sicherung qualitativ hochwertiger Rohstoffe als regional bedeutsamer Standort und Lagerstätte festaeleat.

Der neu aufgestellte, der obersten Landesentwicklungsbehörde LSA zur Genehmigung vorgelegte Regionale Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg weist im Umfeld des Bergwerksfeldes Prödel das Vorbehaltsgebiet für Tourismus und Erholung Nr. 6 - "Gebiet um Plötzky-Dannigkow" aus. Das Bergwerksfeld Prödel selbst ist vollumfänglich als Vorbehaltsgebiet für die Rohstoffsicherung Nr. 10 – Ton Prödel berücksichtigt.

#### Quellen:

Internet: Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg, Teil 1, genehmigt am 29.05.2006, neuaufgestellter Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg zur Genehmigung am 20.02.2025 eingereicht -Internetabfrage zuletzt am 02.07.2025, BVVG-GIS

#### Windenergiepotential

Ausweisungen von Windgebieten sind über dem Bergwerksfeld Prödel nicht bekannt. Quellen:

**BVVG-GIS** 

#### Kommunale Planung

keine Ausweisungen im Flächennutzungsplan der Stadt Gommern Quellen: **BVVG-GIS** 

#### SCHUTZGEBIETE / BELASTUNGEN

provisionsfrei



#### **Trinkwasserschutz**

keine Ausweisungen bekannt Quellen: BVVG-GIS

#### **Hochwasserschutz**

keine Ausweisungen bekannt Quellen: BVVG-GIS

#### **Naturschutz**

Das Bergwerksfeld liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes "Mittlere Elbe" und im Biosphärenreservat "Flusslandschaft Elbe".

Quellen:

**BVVG-GIS** 

#### **Bodendenkmale**

Hinweise auf etwaige Bodendenkmale im Bereich des Bergwerksfeldes liegen nicht vor. Quellen:

**BVVG-GIS** 

#### Altlasten- und Kampfmittel/-verdacht

Es liegen keine Anhaltspunkte für das etwaige Vorhandensein von Altlasten oder auf Kampfmittelverdacht vor.

Quellen:

**BVVG-GIS** 

#### INFRASTRUKTUR / ERSCHLIEßUNG

#### Verkehrswege

Das Bergwerksfeld südöstlich von Magdeburg liegt direkt an der Eisenbahnlinie Magdeburg-Dessau und ist über das örtliche Straßennetz und die B 184 mit dem Großraum Magdeburg und dessen Infrastruktur verbunden. Das Güterverkehrszentrum Hansehafen Magdeburg-Rothensee und die Anschlüsse an die Bundesautobahnen BAB 2 und BAB 14 sind über das örtliche Straßennetz und die Bundesstraße B 184 in ca. 30 bis 40 km Entfernung erreichbar.

Im Bundesverkehrswegeplan 2030 ist das Projekt B184 - OU Wahlitz/ OU Menz/OU Königsborn - und OU Heyrothsberge als vordringlicher Bedarf erfasst. Gleiches gilt für das Schienenbauprojekt ABS Lehrte / Hameln - Braunschweig - Magdeburg – Falkenberg.

Quellen:

BVVG-GIS und Internet zum Bundesverkehrswegeplan 2030 – Abfrage zuletzt am 18.07.2025

#### **Versorgungsleitungen / -trassen**

Eine die Eisenbahnstrecke querende Stromleitung verläuft gemäß topografischer Karte südöstlich des Bergwerksfeldes.

Quellen:

BVVG-GIS und Internetseiten der Bundesnetzagentur zum Wasserstoff-Kernnetz – Abfrage zuletzt am 18.07.2025



#### Industriell-gewerbliche Standorte

Die nächstgelegenen Industriebetriebe/-gebiete befinden sich im ca. 5 km entfernten Gommern.

Quellen:

BVVG-GIS

#### **BESONDERHEITEN**

#### Dauerhafte Beschränkungen

Der den geltenden Standards entsprechende Abstand zu schützenswerten Objekten, Ortslagen und öffentlichen Straßen ist einzuhalten.

#### Erweiterungsmöglichkeiten

Erweiterungsmöglichkeiten in Richtung Teufe und über die Feldesgrenzen hinaus in Richtung Elbe bleiben Gegenstand dahingehender Erkundungen.

#### DOKUMENTATION

#### Erkundungsbericht

Die vorgenannten Quellen sind, soweit sie nicht ohnehin öffentlich sind, bei der BVVG nach Terminvereinbarung einsehbar.

#### Haftungsausschluss

Die BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH stellt die Inhalte dieses Produktblattes mit Sorgfalt zusammen. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen aber ohne Gewähr. Die Angaben dienen nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen nicht die individuelle Befassung mit dem Objekt.

Stand der Informationen: 05/2014 - aktualisiert 06-08/2025

#### **ZUR BEACHTUNG**

- Bei dem Bergwerkseigentum Prödel handelt es sich um eine Bergbauberechtigung im Sinne des Bundesberggesetzes (BBergG) vom 13.08.1980 (BGBI I S. 1310), in seiner aktuellen Fassung in Verbindung mit den Überleitungsvorschriften des Einigungsvertragsgesetzes vom 23.09.1990 (BGBI II S. 885), dem Gesetz zur Vereinheitlichung der Rechtsverhältnisse bei Bodenschätzen vom 15.04.1996 (BGBI I S. 602) und der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben vom 13.07.1990 (BGBI I S. 1420) in seiner aktuellen Fassung.
- Das BBergG unterscheidet die bergbauliche Berechtigung und ihre Ausübung. Die Bergbauberechtigung vermittelt <u>nur</u> eine Rechtsposition, der Unternehmer erhält das Recht, Bodenschätze aufzusuchen und zu gewinnen. Er darf jedoch von dieser Berechtigung nicht ohne weiteres Gebrauch machen, zur Ausübung der Berechtigung, also zum tatsächlichen Abbau von Bodenschätzen kommt es erst,

## VV86-2450-001114-AUS provisionsfrei




wenn der entsprechende Betriebsplan aufgestellt und von der zuständigen Bergbehörde zugelassen worden ist.

- Es gelten die Regelungen für Bergwerkseigentum nach § 151 BBergG.
- Die Grundstücke über dem Bergwerksfeld Prödel gehören nicht zum jeweiligen Bergwerksfeld.

Die Besichtigung des Bergwerksfeldes kann von öffentlichen Straßen und Wegen aus erfolgen. Wir weisen darauf hin, dass das ungenehmigte Befahren der das Bergwerksfeld überdeckenden Grundstücke nicht gestattet ist.






Ausschnitt aus dem Lageriss des Bergwerkseigentums Prödel




Luftbild mit Projektion des Bergwerksfeldes





© Bundssamt für Kardographie und Geodisse (2025), Datenquellern http://gg geodistrezentrum de/web\_public/bardenqueller TopPlus, Typen pdf. (Geobasisdate) € GeoBasis-Def / RKG (2025), Nutrungsbedingungen http://gg. (Proceedings of the Company of

## Topografische Karte mit Projektion des Bergwerksfeldes



1

### Regionale Lageübersicht

## VV86-2450-001114-AUS provisionsfrei



#### **WEITERE DATEIEN**

Ausschreibungsbedingungen



# Ausschreibungsbedingungen für die Verwertung von Bergwerkseigentum

#### 1 Auftrag

Die BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH privatisiert ehemals volkseigene land- und forstwirtschaftliche Flächen und Vermögenswerte in den fünf neuen Bundesländern.

Es fällt keine Maklerprovision an.

#### 2 Haftungsausschluss

Dieses Angebot der BVVG erfolgt freibleibend. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr.

Verkäufe von Bergwerkseigentum unterliegen der Genehmigung nach dem Bundesberggesetz (BBergG).

#### 3 Besonderheiten des Ausschreibungsobjektes

Die Ausschreibung betrifft ausschließlich das Bergwerkseigentum, sofern das nicht ausdrücklich anderes angegeben ist.

Begründete Ansprüche Dritter nach dem Vermögensgesetz (VermG) oder dem Vermögenszuordnungsgesetz (VZOG) sind für das Objekt nicht bekannt, können jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Die Besichtigung des Bergwerkseigentumsfeldes kann von öffentlichen Straßen und Wegen aus erfolgen. Wir weisen darauf hin, dass das ungenehmigte Befahren der überdeckenden Grundstücke nicht gestattet ist.

#### 4 Einzelheiten des Ausschreibungsverfahrens

#### 4.1 Abgabe des Gebotes

Das Gebot muss spätestens bis zu dem in der Bekanntmachung und den Ausschreibungsunterlagen genannten Schlusstermin schriftlich oder per FAX bei der

BVVG - Ausschreibungsbüro

Postfach 58 01 51

10411 Berlin

Tel.: 030-4432 1099 Fax: 030-4432 1210

oder per E-Mail (max. 10 MB) unter der Adresse

gebote@bvvg.de

eingegangen sein.

Das Gebot soll mit der Kennzeichnung "Gebot für VV86-2450-001114-AUS" oder "Gebot für Ausschreibung Bergwerkseigentum Prödel, Tonrohstoffe" versehen eingereicht werden.



Für die weitere Bearbeitung ist es zwingend notwendig, im Gebot die Postadresse und eine Telefonnummer anzugeben.

Nicht rechtzeitig zum Schlusstermin eingehende Gebote werden nicht berücksichtigt.

#### 4.2 Inhalt des Gebotes

Es können ausschließlich Kaufgebote pro Bergwerkseigentum abgegeben werden.

Gebote werden nur berücksichtigt, wenn sie ein auf eine feste Summe in EURO lautendes Preisgebot für das Bergwerkseigentum enthalten.

Teilgebote bleiben unberücksichtigt, sofern sie nicht ausdrücklich zugelassen sind.

Zum Nachweis der Finanzierung des Gebotes ist eine schriftliche Bankbestätigung oder Finanzierungszusage einer Bank vorzulegen, die der Bankenaufsicht eines Staates der Europäischen Union, Liechtensteins oder der Schweiz unterliegt. Hierzu kann das beiliegende Muster einer Finanzierungsbescheinigung verwendet werden.

Die beiliegende Insidererklärung ist auszufüllen und unterschrieben zusammen mit dem Gebot einzureichen.

Die Angaben sind im bzw. zusammen mit dem beigefügten Formblatt "Zu-sammenfassung des Gebotes" darzulegen.

Ein Erwerbsgesuch für Grundstücke zu dem Bergwerkseigentum ist bitte an die territorial zuständige BVVG-Niederlas-sung zu richten. Der Kaufpreis für die Grundstücke ist mit der BVVG-Niederlassung separat und unabhängig von diesem Gebot für das Bergwerkseigentum zu verhandeln.

#### 4.3 Verfahrensweise nach Gebotseröffnung

Nach Ablauf des Schlusstermins werden die fristgerecht eingegangenen Gebote protokolliert und den Bieterinnen und Bietern der Eingang ihres Gebotes bestätigt.

Mit den in Betracht gezogenen Bieterinnen und Bietern werden Verhandlungen über die Vertragsinhalte geführt.

Der BVVG steht es frei, bis zur endgültigen Entscheidung über den Zuschlag zur Aufklärung des Gebotes weitere Informationen von den Bieterinnen und Bietern abzufordern.

Bieterinnen und Bieter, deren Gebote nicht berücksichtigt werden, erhalten baldmöglichst nach Gebotsöffnung dazu eine Nachricht. Sollte diese Benachrichtigung ausbleiben, können daraus keine Ansprüche gegen die BVVG abgeleitet werden.

Weist eine Bieterin oder ein Bieter die Finanzierung des Gebotes nicht nach, kann sie/er mit ihrem/seinem Gebot vom Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen werden.

Die BVVG behält sich vor, im Rahmen eines Last-Call-Verfahrens Bieterinnen und Bietern die Möglichkeit einzuräumen, ihr Angebot nachzubessern, insbesondere wenn mehrere Bieterinnen und Bieter im Wesentlichen gleichwertige Gebote abgeben. Ein Anspruch auf die Durchführung eines solchen Verfahrens besteht nicht.



#### 5 Zuschlagserteilung

Die Entscheidung zur Vergabe des Objektes erfolgt auf der Grundlage der eingereichten Gebote.

Die BVVG ist in ihrer Zuschlagsentscheidung frei und nicht verpflichtet, sich für eines der eingereichten Gebote zu entscheiden.

Aufwendungen der Bieterinnen und Bieter werden nicht erstattet.

#### 6 Datenschutz

Unsere Informationen zum Datenschutz finden sie auf unserer Homepage (<a href="www.bvvg.de/Datenschutz-Informationen">www.bvvg.de/Datenschutz-Informationen</a>). Die Übersendung als Ausdruck kann formlos angefordert werden.

#### **Anlage**

- 1. Zusammenfassung des Gebotes
- 2. Muster Finanzierungsbestätigung
- 3. Erklärung über das Vorliegen einer Insidereigenschaft Insidererklärung



## Zusammenfassung des Gebotes

Ausschreibungsnummer	VV86-2450-001114-AUS	
Objektbezeichnung	Ausschreibung Bergwerkseige	entum Prödel, Tonrohstoffe
Ausschreibungsende	27.11.2025, 8:00 Uhr	
	_	
Bieter/Bewerber		
Name, Anschrift		
Telefon/Fax		
Beruf/Tätigkeit		
	1	
Bevollmächtigter*		
Name, Anschrift		
Telefon/Fax		
Beruf/Tätigkeit		
*nur auszufüllen, falls zutreffend		
Kaufpreisgebot in EUR		
		_
Finanzierung		
-	Eigenkapital EUR	Fremdkapital EUR
		Tromanapital 2011
Summe:		
Als Nachweis fügen wir bei:		

Als Nachweis der Finanzierung des Gebotes fügen wir eine Finanzierungszusage / Bankbestätigung als Anlage bei.



R	۵r	ne	rl	<b>/</b> 11	n	a	0	n
ט	CI	IIC		١u	ш	ч	G	П

Bemerkungen	
Datum der Rücksprache/n und/ Prödel, Tonrohstoffe bei der zu	oder Akteneinsicht zum Ausschreibung Bergwerkseigentum ständigen Bergbehörde:
durch Frau/Herrn:	
Datum der Besichtigung vor Or durch Frau/Herrn:	t:
Datum:	Unterschrift:

Beteiligen Sie sich als natürliche Person an dieser Ausschreibung, erteilen Sie mit der Abgabe Ihres Gebotes und Ihrer Unterschriftsleistung die Einwilligung dazu, dass die BVVG Ihren Namen sowie Ihr Gebot an die nach dem Grundstücksverkehrsgesetz und den dazu in den einzelnen Ländern erlassenen Ausführungsbestimmungen zuständige Behörde im Rahmen des dort durchzuführenden Genehmigungsverfahrens weitergeben darf. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte der Anlage "Informationen zum Datenschutz"



# Glaubhaftmachung der Kaufpreisfinanzierung für den Erwerb von Bergwerkseigentum<sup>1</sup>

zur Vorlage bei der BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH Sehr geehrte Damen und Herren, Herr/Frau/Firma hat uns in Kenntnis gesetzt, dass er/sie beabsichtigt, von Ihnen das Bergwerkseigentum Ausschreibung Bergwerkseigentum Prödel, Tonrohstoffe zu erwerben: im Bundesland: im Landkreis: auf den Bodenschatz: ..... mit einer Feldesfläche von: ..... m² zu einem voraussichtlichen Kaufpreis von: ..... EUR Dies vorausgeschickt, bestätigen wir Ihnen, dass die uns bekannten Vermögensverhältnisse die Finanzierung des Kaufpreises ermöglichen.<sup>2</sup> bei uns unterhaltene Guthaben zur Bezahlung des Kaufpreises vorhanden sind.<sup>2</sup> Finanzierungsmittel in erforderlicher Höhe zugesagt sind.<sup>2</sup> Mit freundlichen Grüßen Datum Unterschrift / Stempel

Hinweis gemäß § 33 BDSG: Daten werden intern u. für Geschäftszwecke elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bitte diesen Vordruck ausgefüllt und mit rechtsverbindlicher Unterschrift und Stempel der Bank oder sonst inhaltsgleich auf bankeigenen Kopfbögen mit rechtsverbindlicher Unterschrift zum Bewerbungstermin bei der BVVG einreichen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zutreffendes bitte ankreuzen



#### Merkblatt

#### zur

#### Erklärung über das Vorliegen einer Insidereigenschaft

Bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, ehemals volkseigenes Vermögen zu privatisieren, hat die BVVG ein Höchstmaß an Objektivität und Transparenz zu gewährleisten.

Deshalb werden Rechtsgeschäfte der BVVG mit so genannten Insidern einer zusätzlichen internen Prüfung unterzogen.

Als Insider werden Personen betrachtet, die direkt aufgrund ihrer Tätigkeit oder aus anderen Gründen nicht allgemein zugängliche Kenntnisse über Vermögenswerte oder den Privatisierungsprozess der BVVG erlangt haben oder erlangen können.

Wie ein Insider werden auch Personen aus dessen persönlichem oder geschäftlichem Lebensumfeld betrachtet.



## Insidererklärung Erklärung über das Vorliegen einer Insidereigenschaft

Ausschreibungsnummer	VV86-2450-001114-AUS			
Objektbezeichnung	Ausschreibung Bergwerkseigentum Prödel, Tonrohstoffe			
Ausschreibungsende	27.11.2025, 8:00 Uhr			
Bieter/Bewerber: Name				
Straße				
PLZ, Ort				
gemeint sind bereits mit der B\zur Bodenverwertungs- und -	/VG abgeschlossene Kauf-, Pac- -verwaltungs GmbH (BVVG) o	einem Vertragsverhältnis ( <u>Nicht</u> cht- oder Gestattungsverträge.) oder Bundesanstalt für vereini- Bundesanstalt für Immobilien-		
den letzten zwölf Monaten po	ersönliche oder über dieses R	n oder geschäftlichen Umfeld in Rechtsgeschäft hinausgehende der BVVG bzw. BvS oder zu		
		chäftlichen Umfeld zu irgendei- rung dieses Privatisierungsver-		
	gen von Mitarbeitern aus Ihrei und -durchführung des beabsid	m Unternehmen, die mit Ver- chtigten Rechtsgeschäftes be-		
Wenn ja, welche?	_	_		
_	ekannt, dass falsche Angaben	pestem Wissen und Gewissen in dieser Erklärung rechtliche		
 Datum	Unterschrif	t (ggf. Firmenstempel)		